Zrinyi Ilona

Vass4R05s591-595



EXECUTE Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1238

diminidantial

Zringi & Ilona XI- 17 Ab D

Zingi tlona

Zingi tlona

comprend Museur

a jeuts grands

pubercent

vu + (puin 20)

0 5






dontordontordontordontord





dontordontordontordontord





dontorioriorioriorioriori

DESIGNATION: Zringi Ylona CLOS XI PLANCHE 17 RANG A Souche & Vigueur : 1 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 5.8 Date de Maturité: 19.8.75x+1 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P: L - M - E BAIE : TG - G - N - P disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : BI - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - 6 ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 avec pepins - apyrène JUS : inc. - coloré

Zringi Ilona DESIGNATION : CLOS XI PLANCHE 17 RANG A Souche 6 Vigueur : 2,5 PORT : érig - érig - couché Hillerandage : 0 Date de Véraison: 1 -8 .78 Date de Naturité: 4-9-78 Pourriture : 0 GRAPPE : G - (13 P : L - N - 6) BAID : TG - G-10- P 19-17 disc. - Sph. - (ell). - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : (BI) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : 312 524 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

Année:
Emplacement XI 1746 Désignation Zunyi Dona ...

!!	Nombre Total d'yeux	DATES				
!		3-3				
1 !	2 !	2 2				
2)!	!					
3 6!			20.			
4 1			De 3.3.72x (16)			
5)!						

Année: 1373
Emplacement ... XI - 17 - A6 ... Désignation Zrinyi Llona

	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES					
		28-3	1303 !	!	!		
1	4	1	! 2 *!	!	!		
2	1) !	,	!!!	0639-3.7	34!		
3	!()!		!!!!	0630-3	!	!	
4	1/8		!!!!		1	į	
5	1 !		!!!	į	!		

Année: 1974
Emplacement ... II. 18. A.B. ... Désignation Zringi Jlona ...

! ! Nombre ! Total	DATES!					
d'yeux!	20-3					
1 12 1	2 1	! ! ! !	!!!!!!!!!			
! 2 !	-1	0 ed8-3-74 x				
3						
1 4 ! !		1-2				
!=====!	======					

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

0

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvoteux 8 - cotonneux 9

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

44 - blanches O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 3 à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 69

Désignation: Zungi Honce Emplacement: XI 17 A 6 2.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvon

Désignation: Zzrinyi Ilona M Emplacement: XI . 17. A 6 A 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

continues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 81

Zringi Flora

Désignation : Emplacement :

XI 17A6 4.1

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - potite 1 - moyenne () - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranécux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. Lobos: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tournonté 5. Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -36 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Norvures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inf Srieure: verto 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyon (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement

40 - aranéoux 4 - duvotoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 75

Emplacement: Zrinyi Blance Ilona
Désignation: XI 17AL 0.4

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne O- Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9.

25 - A pédoncule herbacé D- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 💭

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc O gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 2 irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant O non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore Coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée D aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6- long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré

33 - De séparation facile (égreneuse) O- difficile 2.

-Calvosq

Zrongi Ilona DEMOMINATION : EMPLACEMENT : XL 17 A6 1-1 SARMENT DE VIGNE : long (1) moyen (2), court (5). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Ecorce détachant en m lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruince (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : M..... ems.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7) autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

Origine : Emplacement: XI -17 A6 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. 9 - L₁/L ① - ② - 3. 10 - L₂/L 1 - (2) 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3) 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 -(2) - (3) 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents : Méd/B 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3). 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L'₃ 0 - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (3) - 3. : 4 - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

m

No d'ordre :

Désignation: Trinyi Ilona

Domergue 80